

## Produktdatenblatt

# NewPro-Bare Surface Graffiti Entferner - Ratzeputz -einfache Graffitientfernung auf ungeschützten Flächen

### Beschreibung

Ein Graffitientferner für den Einsatz bei offenporigen Oberflächen, die von einem Antigraffiti-Anstrich nicht geschützt sind. NewPro-Bare Surface Graffiti Remover wurde besonders zur Entfernung von Aerosolsprays und Markierungsstiften entwickelt, ohne einen Schatten zu hinterlassen. Gelartig zur leichten Verwendung an vertikalen Flächen.

### Einsatzbereiche

NewPro-Bare Surface Graffiti Remover wurde entwickelt zur Entfernung von Graffiti auf Beton, Beton und Ziegelsteinen, obgleich es ebenfalls effektiv sein kann bei anderen Untergründen. Da NewPro-Bare Surface Graffiti Remover ein aggressives Lösungsmittel enthält, ist er nicht geeignet für den Gebrauch auf vorgestrichenen Oberflächen oder solchen, die durch starke Lösungsmittel beschädigt werden können.

Bei Zweifel einer Eignung beginnen Sie mit einer kleinen Versuchsfläche oder kontaktieren Sie unseren Service. Dieser wird Sie gerne eingehend beraten und Ihnen geeignete alternative Produkte anbieten.

### Produkteigenschaften

NewPro-Bare Surface Graffiti Remover weißt folgende Produktmerkmale auf:

- airlessgerecht (spritzbar)
- hohe Ergiebigkeit
- hohe Reinigungswirkung
- kurze Einwirkzeit
- leichte Verarbeitung.

### Technische Daten

Inhaltsstoffe:

- Methanol, Diclormethane

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem Datensicherheitsblatt von Graffiti Magic-Bare Surface Graffiti Remover.

Hinweis:

NewPro-Bare Surface Graffiti Remover ist für den Export bestimmt. Eine private oder gewerbliche Anwendung innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ist nicht zulässig.

Für den deutschen Markt bieten wir alternativ Graffiti Entferner Blue an.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Produktbeschreibung von Graffiti Entfernen Blue.

## Verarbeitungshinweise

Untergrundvorbehandlung:

Alle Untergründe müssen trocken und frei von Schmutz sein.

Verarbeitung:

1. Tragen Sie einen dicken Anstrich NewPro-Bare Surface Graffiti Remover mittels eines Pinsels, einer Bürste oder eines Sprühgerätes auf die verunreinigte Fläche auf.
  - **Bei Flächen mit starker Graffitiverschmutzung tragen Sie nach wenigen Minuten eine zweite Schicht zur Verstärkung der Reinigungskraft auf die vorhandene Schicht auf.**
2. Anschließend lassen Sie den Entferner ca. 10 bis 30 Minuten einwirken bis das Graffiti reagiert.
3. Spülen danach die Fläche mit viel klarem Wasser gründlich ab.
  - **Falls ein Schatten nach der Anwendung auf der gereinigten Fläche verblieben ist, lassen Sie die Fläche vollständig trocknen und wiederholen Sie die Punkte 1 – 3.**

Hinweis:

NewPro-Bare Surface Graffiti Remover ist nicht geeignet für die Entfernung von Graffiti auf empfindlichen Materialien, Plastik, Plexiglas oder kurz zuvor angestrichenen Oberflächen.

Bei Zweifel einer Eignung beginnen Sie mit einer kleinen Versuchsfläche oder kontaktieren Sie unseren Service. Dieser wird Sie gerne eingehend beraten und Ihnen geeignete alternative Produkte anbieten.

Maschinelle Verarbeitung:

NewPro-Bare Surface Graffiti Remover kann mit üblichen Airlessgeräten verarbeitet werden.

Hinweis:

NewPro-Bare Surface Graffiti Remover immer unverdünnt anwenden.

NewPro-Bare Surface Graffiti Remover ist nicht mischbar mit Wasser oder anderen Chemikalien. Die Beimischung von Fremdstoffen hebt die Reinigungswirkung des Produktes vollständig auf.

Warnhinweis:

Halten Sie beim öffnen des Verschlusses ein Tuch über die Öffnung um die Möglichkeit von Spritzern zu vermindern. Geeignete Schutzkleidung Kleidung und bei Bedarf ein Atemschutzgerät verwenden.

NewPro-Bare Surface Graffiti Remover darf auf den zu reinigenden Flächen nicht eintrocknen!

Verbrauch:

– ca. 0,5 m<sup>2</sup> bis 1,0 m<sup>2</sup> pro 1 Liter.

Hierbei handelt es sich um einen Richtwert, der in Abhängigkeit von der Schichtdicke der Graffiti-Verschmutzung des Untergrundes und der Oberflächenstruktur variieren kann.

Ein exakter Materialbedarf ist durch eine Probeanwendung am Objekt zu ermitteln.

## Verarbeitungsbedingungen

Die Reinigung kann in einem Untergrund- und Umgebungstemperaturbereich zwischen min. + 5°C und max. + 30°C erfolgen. Das Material darf bei Temperaturen über 25°C nicht bei direkter Sonneneinstrahlung verarbeitet werden.

## **Verarbeitungsbedingungen**

NewPro-Bare Surface Graffiti Remover nur in gut luftzirkulierten Räumen oder im Freien anwenden. Geeignete Schutzkleidung tragen und bei Bedarf ein Atemschutzgerät verwenden.

Hinweis:

Während der Anwendung und der Einwirkzeit ist die beschichtete Fläche gegen Regen zu schützen.

Einwirkzeit:

- bei ca. 20°C ca. 10 bis 30 Minuten.

Durch das Auftragen einer zweiten Schicht bei starken Graffitiverschmutzungen kann sich die Einwirkzeit entsprechen verlängern. Warten Sie in diesem Falle bis das Graffiti reagiert.

Abhängig von Schichtstärke der zu entfernenden Graffiti-Verschmutzung.

Reinigung der Werkzeuge:

- sofort nach Gebrauch mit Wasser. Gegebenenfalls Lösungsmittel/Reinigungsmittel verwenden.

## **Lieferform**

Verpackungseinheit:

- als Verpackungseinheit mit 5 Ltr.

Farbe

- farblos.

## **Sonstige Hinweise**

Transport:

- kennzeichnungsfrei und kein Gefahrgut.

Lagerung:

- kühl, frostgeschützt, in original verschlossener Verpackung ca. 1 Jahr haltbar.

## **Arbeitshygiene**

Vor den Pausen und nach dem Arbeitsende Hände waschen. Bei der Arbeit nicht essen, trinken und rauchen. Augen- und Hautkontakt vermeiden. Während der Anwendung Schutzhandschuhe, Schutzbrille und Schutzkleidung tragen und bei Bedarf ein Atemschutzgerät verwenden.

Für weiterführende Hinweise beachten Sie bitte das Datensicherheitsblatt des Produktes.

## **Sicherheitsratschläge**

NewPro-Bare Surface Graffiti Remover ist nicht geeignet für die Entfernung von Graffiti auf empfindlichen Materialien, Plastik, Plexiglas oder kurz zuvor angestrichenen Oberflächen.

NewPro-Bare Surface Graffiti Remover ist nicht mischbar mit Wasser oder anderen Chemikalien. Die Beimischung von Fremdstoffen hebt die Reinigungswirkung des Produktes vollständig auf.

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem Datensicherheitsblatt von NewPro-Bare Surface Graffiti Remover.

### **Schutzmaßnahmen**

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Behälter dicht verschlossen halten. Halten Sie beim öffnen des Behälters ein Tuch über den Verschluss. Spritzer in den Augen sofort mit viel Wasser auswaschen. Benetzte Hautstellen mit Wasser und Seife waschen. Während der durchführenden Arbeiten nicht rauchen. Beim Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Die anwendungstechnische Beratung über den Einsatz unserer Produkte beruht auf umfangreichen Entwicklungsarbeiten sowie langjährigen Erfahrungen und erfolgt nach bestem Wissen. Die verschiedenartigsten Anforderungen am Objekt, unter den unterschiedlichsten Bedingungen, machen jedoch eine Prüfung auf Eignung für den jeweiligen Zweck durch den Verarbeiter notwendig. Änderungen, die dem technischen Fortschritt oder der Verbesserung unserer Produkte dienen, bleiben vorbehalten.

Für weiterführende Hinweise beachten Sie bitte das Datensicherheitsblatt des Produktes.

Stand: 27.07.2005