

Produktdatenblatt

NewPro-Intensivreiniger

Beschreibung

NewPro-Intensivreiniger wurde zur gründlichen und schonenden Oberflächenreinigung von Emaille, glasierter Keramik, Glas, Stein und nicht korrodiertem Metall sowie zur mühelosen Entfernung von (anorganischen) Stoffen wie Kalk und Rost entwickelt.

Einsatzbereiche

NewPro-Intensivreiniger wurde speziell entwickelt zur gründlichen und schonenden Oberflächenreinigung einer Vielzahl unterschiedlicher Oberflächen wie z.B.:

- Emaille
- Glas
- nicht korrodiertes Metall
- Stein.

sowie zur Entfernung von Verschmutzungen wie:

- Algen
- Kalk
- Kesselsteinablagerungen
- Korrosion
- Moos
- Rost
- Urinstein
- Zementschleier.

Produkteigenschaften

NewPro-Intensivreiniger weist folgende Produkteigenschaften auf:

- entfernt mühelos anorganische Stoffe wie Kalk und Rost
- geruchsneutral
- hohe Ergiebigkeit – Konzentratreiniger
- leichte Entfernung von z.B. Fetten, Fingerabdrücken und Öle
- umweltfreundlich
- wirkungsvolle und schnell Entfernung von Schmutzablagerungen.

Verarbeitungshinweise

Untergrundvorbehandlung/Vorreinigung:

Alle Untergründe sollten fett-, öl-, staubfrei, trocken und tragfähig sein.

1. grobe Verschmutzungen und lose Teile wie gewohnt gründlich entfernen.

Verarbeitungshinweise

Untergrundvorbehandlung/Vorreinigung:

Bei extremen Verschmutzungen wiederholen Sie gegebenenfalls den Vorgang.

Verarbeitung:

NewPro-Intensivreiniger entfaltet seine volle Reinigungskraft in Verbindung mit Wasser. Daher sollte NewPro-Intensivreiniger nicht unverdünnt angewendet werden

1. NewPro-Intensivreiniger-Konzentrat im Verhältnis 1:5 bis 1:40 verdünnen (1 Teil Reinigerkonzentrat und 5 Teil frisches, warmes Wasser).
2. Mit einem kratzfreien Combischwamm (weiße Seite) oder einem 3 M Pad die zu reinigende Oberfläche reinigen.
3. NewPro-Intensivreiniger 3 Minuten einwirken lassen und übrige Schmutzrückstände mit viel frischem Wasser abspülen.
4. Restfeuchtigkeit abziehen und die Oberflächen trocken polieren. Leicht korrodiertes Metall nach der Reinigung trocknen lassen und vor Korrosion schützen.

Warnhinweis:

NewPro-Intensivreiniger darf auf den zu reinigenden Flächen nicht eintrocknen.

Hinweis:

NewPro-Intensivreiniger deckt einen breiten Einsatzbereich ab. Es wird jedoch empfohlen eine Testfläche im Eigenversuch auf Beständigkeit anzulegen. NewPro-Intensivreiniger eignet sich nicht zur Anwendung auf Marmor und anderen nicht säurebeständigen Oberflächen.

Maschinelle Verarbeitung:

NewPro-Intensivreiniger kann mit üblichen Sprüh-/Airlessgeräten verarbeitet werden. Beachten Sie hierzu die Angaben des Geräteherstellers sowie die Mischanleitung.

Mischanleitung:

NewPro-Intensivreiniger kann im Verhältnis 1:5 bis 1:40 (1 Teil NewPro-Intensivreiniger-Konzentrat und 5 Teil frisches, warmes Wasser) verdünnt werden.

Verbrauch:

- ein exakter Materialbedarf ist durch eine Probeanwendung zu ermitteln.

Verarbeitungsbedingungen

Die Verarbeitung und Trocknung kann in einem Untergrund- und Umgebungs-temperaturbereich zwischen min. + 5 °C und max. + 30 °C erfolgen.

Einwirkzeit:

- bis zu 3 Minuten.

Abhängig vom individuellen Verschmutzungsgrad und der Oberflächenstruktur.

Warnhinweis:

NewPro-Intensivreiniger darf auf den zu reinigenden Flächen nicht eintrocknen.

Reinigung der Werkzeuge:

- im frischen Zustand mit viel klarem Wasser.

Lieferform

Verpackungseinheit:

- 250 ml Kunststoffflasche.

Weitere Verpackungsarten und Verpackungsgrößen auf Anfrage möglich.

Farbe:

- farblos.

Sonstige Hinweise

Transport:

- kennzeichnungsfrei und kein Gefahrgut.

Lagerung:

- bei Raumtemperatur min. 6 Monate im fest verschlossenem Originalgebinde
- vor Nässe, Frost und Hitze schützen.

Entsorgung:

- nur restentleerte Behälter dem Recycling zuführen
- Entsorgung von Produktrückständen über örtliche Entsorgungsannahmestellen
- nicht über Kanalisationssystem oder Zugänge zu sonstigen Abwassersystemen entsorgen.

Arbeitshygiene

Vor den Pausen und nach dem Arbeitsende Hände waschen. Bei der Arbeit nicht essen, trinken und rauchen. Augen- und Hautkontakt vermeiden. Gegebenenfalls Schutzkleidung tragen.

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt des Produktes.

Sicherheitsratschläge

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Behälter dicht verschlossen halten. Spritzer in den Augen sofort mit viel Wasser auswaschen. Benetzte Hautstellen mit Wasser und Seife waschen. Gegebenenfalls ärztlichen Rat einholen. Während der durchführenden Arbeiten nicht rauchen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

NewPro-Intensivreiniger eignet sich nicht zur Anwendung auf Marmor und anderen nicht säurebeständigen Oberflächen.

NewPro-Intensivreiniger darf auf den zu reinigenden Flächen nicht eintrocknen.

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt des Produktes.

Schutzmaßnahmen

Die allgemeinen Schutzvorkehrungen für wasserlösliche Stoffe sind zu beachten.

Die anwendungstechnische Beratung über den Einsatz unserer Produkte beruht auf umfangreichen Entwicklungsarbeiten sowie langjährigen Erfahrungen und erfolgt nach bestem Wissen. Die verschiedenartigsten Anforderungen am Objekt, unter den unterschiedlichsten Bedingungen, machen jedoch eine Prüfung auf Eignung für den jeweiligen Zweck durch den Verarbeiter notwendig. Änderungen, die dem technischen Fortschritt oder der Verbesserung unserer Produkte dienen, bleiben vorbehalten.

NewPro neue Produkte & innovative Ideen für Oberflächen
Lutz-Henning Robitzsch
Ricarda-Huch-Weg 2 D-40789 Monheim a. Rhein
Tel: 02173/964280 Fax: 02173/964282
eMail: news@newpro.de Internet: www.g-pro.com

GRAFFITI
MAGIC



Schutzmaßnahmen

NewPro-Intensivreiniger ist ein Teil des NewPro Renovierungssystems und darf nur durch geschulte Fachkräfte verarbeitet werden.

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt des Produktes.

Stand: 06.03.2006