

## Produktdatenblatt

### KFZ-Windschutzscheiben-Versiegelung

#### **NewPro permaCleanCARE NA 301 (Nano-CLE NA 301)**

Vorreiniger für KFZ-Scheibenversiegelung auf Wasserbasis mit Abrasivum.

Dient der idealen Vorbereitung der Windschutzscheibe auf eine Beschichtung mit den NewPro permaSealCARE Scheibenversiegelungsprodukten.

**Dichte: ca. 1,3 kg/Liter**

#### **Gebindegröße**

5 l PE-Kanister	(Netto-Einwaage/kg 6,5)
20 l PE- Kanister	(Netto-Einwaage/kg 26)
200 Liter Fass	(Netto-Einwaage/kg 260)
769 Liter im IBC abgefüllt	(Netto-Einwaage/kg 1000)

**Art.-Nr. 04 000 001**

---

#### **NewPro permaCleanCARE NA 322 (Nano-CLE NA 322)**

Conditioner zur einfachen und schnellen Auffrischung versiegelter Glas- und Keramikoberflächen. Zur Auffrischung von mit NewPro permaSealCARE 129, NewPro permaSealCARE NA 130, NewPro permaSealCARE NA 131, NewPro permaSealCARE NA 133 versiegelter Oberflächen. Einfache Anwendung, verstärkt sich bei regelmäßiger Anwendung. wasserbasierend, raumtemperaturhärtend.

**Dichte: ca. 1,0 kg/Liter**

#### **Gebindegröße**

200 Liter Fass	(Netto-Einwaage/kg 200)
1000 Liter IBC	(Netto-Einwaage/kg 1000)

**Art.-Nr. 04 000 322**

## **NewPro permaSealCARE NA 129 (Nano-E2C NA 129)**

Versiegelungsflüssigkeit für mineralische KFZ-Glasscheiben zur dauerhaften Ausrüstung mit wasser-, öl- und schmutzabweisenden Eigenschaften. Poliersystem mit erhöhter Abriebstabilität und leichter Verarbeitung, Lösungsmittelbasierend, raumtemperaturhärtend.

**Dichte: ca. 0,8 kg/Liter**

### **Gebindegröße**

1 Liter Flasche	(Netto-Einwaage/kg 0,8)
4,5 l im 5 Liter Kanister abgefüllt	(Netto-Einwaage/kg 3,6)
20 Liter Kanister	(Netto-Einwaage/kg 16)
200 L Fass	(Netto-Einwaage/kg 160)
962,5 Liter im IBC abgefüllt	(Netto-Einwaage/kg 770)

**Art.-Nr. 01 000 129**

---

## **NewPro permaSealCARE NA 133 (Nano-E2C NA 133)**

Versiegelung für mineralische Kfz-Scheiben den Stadtverkehr, mit wasser-, öl-, und schmutzabweisenden Eigenschaften. Die wasserabweisende Eigenschaften treten bereits bei 40 – 50 km/h ein. Somit ist dieses Produkt optimal für Fahrzeuge geeignet, die überwiegend im Stadtverkehr bewegt werden. Lösungsmittelbasierend, raumtemperaturhärtend.

**Dichte: ca. 0,92 kg/Liter**

### **Gebindegröße**

4,89 l im 5 Liter Kanister abgefüllt	(Netto-Einwaage/kg 4,5)
19,5 l im 20 Liter Kanister	(Netto-Einwaage/kg 18)
200 Liter Fass	(Netto-Einwaage/kg 184)
978 Liter im IBC abgefüllt	(Netto-Einwaage/kg 900)

**Art.-Nr. 01 000 133**

## **NewPro permaSealCARE NA 131 (Nano-E2C NA 131)**

Permanente KFZ-Scheibenversiegelung für Kunststoffglas (z.B. PMMA, PC) zur dauerhaften hydrophoben Ausrüstung mit wasser-, öl- und schmutzabweisenden Eigenschaften. Poliersystem mit hoher Abriebstabilität, lösungsmittelbasierend, raumtemperaturhärtend..

**Dichte: ca. 0,79 kg/Liter**

### **Gebindegröße**

4,56 l im 5 Liter Kanister abgefüllt	(Netto-Einwaage/kg 3,6)
18,99 l im 20 Liter Kanister	(Netto-Einwaage/kg 15)
200 Liter Fass	(Netto-Einwaage/kg 158)
974,68 Liter im IBC abgefüllt	(Netto-Einwaage/kg 770)

**Art.-Nr. 01 000 131**